



UNIVET 555
C.A. 39.904



Certificado de Aprovação (C.A.)

39.904

Armação

Óculos de Segurança Graduado constituídos de armação convencional de material plástico, ponte, protetores laterais injetados do mesmo material da armação e lentes de policarbonato incolor. Possui um arco flexível preto encaixada na parte superior da armação. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco, sendo nas cores verde e preto e são articuladas através de parafuso metálico.

Haste

As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco, sendo nas cores verde e preto e são articuladas através de parafuso metálico.

Proteção lateral

Sim.

Tipos de lentes

Monofocal, Bifocal e Multifocal.

Materiais

Em Policarbonato.

Cores das lentes

Incolor.

Tratamentos

Anti Reflexo, Anti Risco, Fotossensível.

Tamanho

P e G.

Cores da armação

Incolor com hastes verde e preto (P) ou com hastes azul e preto (G)

Principais aplicações

Abrasão | Partículas volantes multidirecionais | Risco Biológico | Impacto | Baixa Visibilidade.

Proteção

Proteção contra radiações: Lentes com tratamentos: UVA e UVB.

Indicação de uso nas áreas

Indústria alimentícia, indústria automobilística, mecânica, construção civil, siderúrgicas, metalúrgicas e indústrias em geral.

Certificações

Atende as Normas de Segurança NR-6.

Garantia

3 meses contra defeitos de fabricação.

Validade e durabilidade

Indeterminado, desde que respeitadas às condições de uso e limpeza correta do produto.

Limpeza

Lave os seus Óculos de Segurança Graduado periodicamente somente com água fria e sabão neutro, principalmente após atividades com transpiração intensa. Nunca use produtos químicos para limpeza das armações e lentes, principalmente se houver algum tipo de tratamento: (Ex: Antirreflexo, fotossensível). Não esfregue as lentes na secagem, seque-as com lenço de papel macio ou produtos específicos para limpeza das lentes.

Armazenamento e Conservação

Guarde seus Óculos de Segurança com Grau sempre limpos, dentro do estojo, quando não estiver utilizando. Ao colocar seus Óculos de Segurança Graduado em uma superfície, deixe-os sempre com as lentes viradas para cima, não os deposite junto com as suas ferramentas de trabalho.

Importante

Aconselhamos que os usuários de Óculos de Segurança, troquem as lentes dos seus óculos anualmente.

MODELOS



INCOLOR COM HASTES VERDE E PRETO (TAMANHO PEQUENO)

Proteção dos olhos do usuário contra baixo impactos de partículas volantes frontais e multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, contra luz azul e contra líquidos

INCOLOR COM HASTES AZUL E PRETO (TAMANHO GRANDE)

Proteção dos olhos do usuário contra baixo impactos de partículas volantes frontais e multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, contra luz azul e contra líquidos

